



NEOLITE INTERNACIONAL

PRODUCTOS INDUSTRIALES

GR GOODRUBBER



60 AÑOS DE CALIDAD Y CONFIANZA
PRODUCTOS Y SOLUCIONES INDUSTRIALES DE LA MÁS ALTA CALIDAD



GDL// CDMX// LEON



333145 1082 / 83



industriales@neolite.mx



www.neolite.mx



NEOLITE[®] INTERNACIONAL

PRODUCTOS + INDUSTRIALES


GOODRUBBER




Con más de seis décadas de experiencia en el mercado industrial, Neolite Internacional se ha consolidado como líder en soluciones especializadas.



Nuestra manufactura en México asegura la calidad excepcional de nuestros productos, respaldada por décadas de experiencia y dedicación.



A diferencia de las opciones genéricas, en Neolite nos enorgullece ofrecer soluciones personalizadas que garantizan ser la respuesta ideal para cada desafío operacional



Como fabricantes, contamos con la capacidad única de proporcionar productos en cantidades tanto pequeñas como elevadas, adaptándonos a las demandas específicas de cada operación.



Al ser fabricantes, ofrecemos una respuesta ágil y oportuna por nuestra capacidad de producción que nos permite minimizar los plazos de entrega así brindando soluciones más rápido en cada fase de su proyecto



La confiabilidad es un pilar fundamental en nuestra filosofía empresarial, respaldada por la calidad de nuestros productos y la atención excepcional que ofrecemos.

BANDA TRANSPORTADORA

GR GOODRUBBER

Nos especializamos en bandas transportadoras de núcleo textil para usos pesados, medios y ligeros grado R.M.A I y R.M.A II, DIN



CUBIERTA

- Excelente acanalamiento para el mejor transporte de los bienes y evitar pérdidas.
- Eficaz cubierta inferior permite el uso de poleas y rodillos de menor diámetro ayudando a la productividad de sus servicios.

ESPECIALISTAS EN CUBIERTAS RMA (USA) Y DIN (ALEMANIA)

CUBIERTAS DE ESPECIALIDAD

NÚCLEO

- Núcleo textil de poliéster/nylon ofrece una excelente resistencia a la tracción.
- Ideales para aplicaciones industriales que requieren una alta resistencia y durabilidad.
- Combinación poliéster/nylon ofrece una baja elongación y mayor rendimiento.

TEXTIL EP

SW PARA CONDICIONES EXTREMAS

TEXTILES ESPECIALIZADOS COMO KEVLAR (+1000M)

CABLE DE ACERO (+1000M)



BANDA TRANSPORTADORA

GR GOODRUBBER

Nos especializamos en bandas transportadoras de núcleo textil para usos pesados, medios y ligeros grado R.M.A I y R.M.A II, DIN



BANDAS DE ESPECIALIDAD

- BANDAS HTC- 120°- 200° C
- BANDAS MSHA2G- PARA USO EN SUPERFICIE
- BANDAS RESISTENTES A ACEITES, PETROQUIMICOS, GRASAS ANIMALES Y VEGETALES

SOLUCIONES

PERSONALIZADAS

- Nos especializamos en soluciones personalizadas.
- Ofrecemos asesoría experta para implementar la banda ideal para su operación.
- Capacidad única de crear combinaciones personalizadas de características únicas para satisfacer sus necesidades específicas.



SOLUCIONES ÚNICAS A SUS NECESIDADES



Orgullosamente hecho en México. Líderes en la Industria Nacional. No acepte imitaciones.

RENOVACIÓN DE BANDA

GR GOODRUBBER

Innovación de vanguardia para la industria.

Únicos en el mercado, ofrecemos una rentable solución a un constante costo de producción. Hoy en día podemos reconstruir de manera exitosa bandas transportadoras textiles de alta tensión.

INSTALACIÓN
AHORRO

USO CONTINUO
DESGASTE
NATURAL

PROLONGACIÓN
DE VIDA ÚTIL
RENDIMIENTO
SUPERIOR

RENOVACION
REINGENIERIA
REMANUFACTURA



TECNOLOGÍA INNOVADORA ÚNICA EN MÉXICO.

Aplicación de cubiertas especiales para mayor rendimiento.
Incrementar espesor de cubiertas para uso prolongado.
Disponible en bandas de construcción textil de alta tensión.
Renovación de banda con un ancho de hasta 48”.

*Disponible para bandas previamente suministradas por Neolite bajo un programa de mantenimiento. No todas las carcasas son candidatas a renovación.





Orgullosamente hecho en México. Líderes en la Industria Nacional. No acepte imitaciones.

BANDA LIGERA

GR GOODRUBBER

BANDAS LIGERAS PARA TODAS SUS NECESIDADES

Descubra la versatilidad incomparable de nuestra línea de bandas ligeras, la solución ideal para una variedad de necesidades. Nuestra gama incluye bandas con acabado áspero, antiestáticas y de PVC. Nos enorgullece ofrecer una amplia selección de bandas ligeras, cada una diseñada meticulosamente para satisfacer demandas específicas. Ya sea que busque resistencia, seguridad o flexibilidad, nuestras bandas ligeras son la respuesta definitiva para optimizar su operación con confianza y eficacia.



- **Antimicrobiana**
- **Resistente a la abrasión**
- **Resistente al corte**
- **Antiestática**



- **PVC**
- **POLIURETANO**
- **NYLON**
- **ACABADO ASPERO**
- **TEFLÓN**



Orgullosamente hecho en México. Líderes en la Industria Nacional. No acepte imitaciones.

BANDAS TRANSPORTADORAS DE ESPECIALIDAD

OLANES/CREMALLERAS/CHEVRON

GR GOODRUBBER

INGENIERÍA EN BANDAS PARA TODAS SUS OPERACIONES

Nuestras bandas transportadoras de especialidad representan la vanguardia en soluciones adaptadas a las necesidades específicas de cada operación. Con opciones que incluyen olanes, empujadores y cremalleras diseñadas con precisión, estas bandas son la respuesta a los desafíos más exigentes en entornos industriales.



TIPO CHEVRON

Extensa gama de diseños de chevron, brindándole la posibilidad de elegir la alternativa más adecuada según sus requisitos específicos.



MÁS DISEÑOS DISPONIBLES



OLANES CON O SIN EMPUJADORES

Fabricado con hules de alta elasticidad y resistencia, ofreciendo una flexibilidad excelente y máxima capacidad de flexión. Con diferentes estilos de empujadores moldeados integralmente asegurando un rendimiento confiable y duradero



DISEÑO ESPECIAL

Ya sea un desarrollo de corto o largo, nos enorgullece ofrecer soluciones personalizadas que se adaptan exactamente a sus necesidades. Nuestra flexibilidad se extiende a la posibilidad de combinar diversos componentes para crear una solución integral y versátil.



Orgullosamente hecho en México. Líderes en la Industria Nacional. No acepte imitaciones.

PLACAS DE IMPACTO

GOODRUBBER



PROTECCIÓN


Una solución económica de alto rendimiento para proteger sumideros, tolvas, shutes, camiones de volteo entre otros.

RENDIMIENTO

Revestimiento de hule ofrece la máxima absorción de energía y resistencia al desgaste en condiciones extremas de trabajo.

VERSATILIDAD

Desde dimensiones compactas hasta opciones más amplias, nuestra gama permite recubrir eficazmente una variedad de superficies, brindando protección óptima contra impactos y desgaste



2 1/2" ESPESOR	ANCHO WIDE	LARGO LENGTH	BARRENOS BOLTS
SM	12"	12"	4
SM CERAMICA	12"	12"	4
MD	11"	33"	6
MD CERAMICA	11"	33"	6
L	50CM	100M	8
XL	50CM	125CM	10





CERAMICA CXT ARMOR

Protección flexible para impactos extremos

FLEXIBILIDAD Y PROTECCIÓN




- Paneles de hule y cerámica de **nueva generación en recubrimientos** que ofrecen máxima **resistencia a la abrasión + máxima flexibilidad**.



- Superficie cerámica de **alto contenido de alúmina** que ofrece excelente resistencia al desgaste, alta durabilidad y estabilidad térmica.




- **Disminuye las fuerzas de impacto**, reduce vibraciones, ruidos y golpes.



- Diseño en cuadrícula **ranurada que permite máxima flexibilidad en 4 direcciones**, ideal para adaptarse a diámetros reducidos y geometrías complejas



- Material altamente resistente al impacto y al desgaste, **adecuado para tolvas, chutes, alimentadores y puntos de transferencia**.



CXT ARMOR 14R

**500X500X14MM
CERAMICA+SBR**

CXT ARMOR 10R

**500X500X10MM
CERAMICA+SBR**

CXT ARMOR 03C

**500X500X03MM
100% CERAMICA**



HULE INDUSTRIAL ARMOLITE

Solución versátil de formulación premium.

Hules industriales para todo tipo de necesidades

ARMOLITE



FORMULACIÓN HÍBRIDA

- Formulación única en el mercado que se distingue por su elevado contenido de nitrilo, superando a las típicas mezclas de SBR.
- Combina lo mejor de ambos mundos, asegurando un rendimiento excepcional con una alta resistencia al intemperie y mínima deformación evitando agrietamiento y/o degradación prematura.

VERSATILIDAD Y PROTECCIÓN

- Amplio uso de puede usar en **todo tipo de industrias** y requerimientos.
- **Ayuda amortiguar el golpe** de materiales en movimiento.
- Recubrimientos es altamente **efectivo en la prevención de la corrosión y la oxidación.**
- **Soporte** para todo tipo de maquinaria.
- Propiedades aislantes **reducen el ruido ambiental**



SUPER HY ABRASION

Alta abrasión. Para condiciones extremas de abrasión como minería, cementera, operaciones de uso rudo.

2



ARMOLITE D40

Dureza media que equilibra la resistencia con la flexibilidad. Resistente a la erosión en uso de exposición a fluidos continuos.

3



H65 NEOPRENO (NBR)

Alta resistencia a aceites, grasas, derivados del petróleo, solventes orgánicos y humedad. Excelentes propiedades físicas y mecánicas con una mínima deformación.

4



TABACO N40

Formulación con alto contenido de hule natural. Excelente combinación donde se requiere alta resistencia a la abrasión, impacto y desgarre

5



HTC 200

Formulación para condiciones de exposición continua a alta temperatura. 200°C - Picos máx 250°C

6



FQ65 AUTOEXTINGUIBLE

Formulación para aplicaciones no subterráneas, eficiente sofocando el fuego de manera rápida y efectiva.

7



Orgullosamente hecho en México. Líderes en la Industria Nacional. No acepte imitaciones.



HULE FALDÓN SEAL FLEX

Innovación en Sellado Inteligente

SELLADO EXCEPCIONAL

Su diseño ranurado crea múltiples puntos de contacto evitando el derrame de materiales.

ADAPTABLE AL MOVIMIENTO

Gran capacidad de flexión asegura adaptación al movimiento para mantener un sellado continuo.

DUREZA Y ABRASIÓN IDEAL

Dureza suave y alta abrasión son la solución ideal para prevenir daños y desgaste prematuro por contacto.

NO REQUIERE MODIFICACIÓN

Compatible y adaptable a la gran mayoría de portafaldones y guías de carga.

SOLUCIÓN ANTIDERRAMES

Logra sellar materiales grandes y partículas de polvo minimizando pérdidas.

VARIEDAD DE ESPESORES Y ANCHOS

Disponible en diversas dimensiones para ofrecer la solución óptima según el tipo de material requerido.



ESPESOR PULGADAS	ANCHOS PULGADAS	LARGO METROS	USO
1/2"	6, 8, 10, 12, 36	20M	MEDIO
3/4"	6, 8, 10, 12, 36	15M	MEDIO- RUDO
1"	12	10M	RUDO

Intemperie	Buena	Fricción	Buena
Derivados del Petróleo	Regular	Agua Salada	Regular
Ácidos Concentrados	No Recomendable	Agua Dulce	Excelente
Ácidos Diluidos	Regular	Vapor	Muy Buena



Orgullosamente hecho en México. Líderes en la Industria Nacional. No acepte imitaciones.



MANGUERAS NEOFLEX


Versatilidad y Calidad.

MANGUERA DE SUCCIÓN VERDE



FLEXIBILIDAD DE UNA MANGUERA CON LA SOLIDEZ DE UNA TUBERÍA RÍGIDA.

- Mangueras de PVC diseñadas para ofrecerte la combinación perfecta entre ligereza y resistencia
- PVC plastificado y reforzadas con una espiral de PVC rígido antichoque, ofrece la flexibilidad de una manguera con la solidez de una tubería rígida.
- Excelente resistencia tanto en aspiración como en impulsión, son capaces de resistir los rigores del uso continuo, tanto en interiores como en exteriores.
- Superficie interna y externa lisa, para diámetros de 1/2" a 3 1/2", facilita el ajuste de abrazaderas.
- Superficie interna lisa y externa corrugada, para diámetros de 4" a 10", mejora aún más su flexibilidad.
- DIAMETROS (INT) DISPONIBLES: 3/4, 7/8, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3, 3 1/2, 4, 5, 6, 8, 10




PVC AIREACIÓN NEGRA

Utilizada en aspiradoras industriales, ductos de aire automotriz, aire acondicionado y extracción de polvo en equipos contra contaminación industrial.



PVC CRISTAL

Para succión y descarga de aire y agua; ligera y flexible, con la más alta adherencia entre PVC plastificado.




Grado Alimenticio

PVC TRAMADA

Construcción robusta que permite la conducción de líquidos a presión. Ideal para el manejo de agua, vino, jugo, etc.

PVC grado alimenticio transparente



Grado Alimenticio


INDUSTRIAL TRANSPARENTE ATOXICA

PVC grado atóxico. Totalmente lisa por dentro, color transparente, construcción robusta. Ideal para la conducción de líquidos y alimentos.



PVC FLAT AZUL

Para aplicaciones ligeras en descarga de agua en la minería, construcción, industria y agricultura. Rango de temperatura de -18°C a +65°C




REFORZADA DE RIEGO

Manguera de riego puede ser utilizada en jardines, industrias, hogares, agricultura. Es suave ligera de alta calidad, reforzado para mayor resistencia.



COMPONENTES PARA TRANSPORTADORES

POLEAS TIPO TAMBOR



POLEAS JAULA DE ARDILLA



RODILLOS DE CARGA



RODILLOS DE IMPACTO



RODILLO DE RETORNO




RODILLO DE RETORNO ANTICOLMANTE



**GAMAS DE IMPACTO
RADIAL// GRADUAL // FIJA**

CUBIERTAS PARA LLUVIA



MANGAS PARA CHUTES

CEMA
CONVEYOR EQUIPMENT
MANUFACTURERS ASSOCIATION

CREACIÓN DE SOLUCIONES PERSONALIZADAS PARA SU OPERACIÓN.



Orgullosamente hecho en México. Líderes en la Industria Nacional. No acepte imitaciones.



REFACCIONES Y ACCESORIOS

SELLO MECÁNICOS

SELLOS DE LABERINTO
MECÁNICO DE HR
SELLO HDSS
DE COMPONENTES
DE DISEÑO ESPECIAL

PARCHE MAGNETICO PARA SELLADO

SOLUCIÓN EFECTIVA PARA
REPARACIONES RÁPIDAS DE
FUGAS EN EQUIPOS



MATERIAL DE DESGASTE

MÓDULOS DE CRIBA
BOLAS PARA MOLINO
MARTILLO
MUELAS DE TRITURACIÓN
ZAPATAS DE MANGANESO
RIEL PARA CRIBA
LAINAS
ETC

CREACIÓN DE SOLUCIONES PERSONALIZADAS PARA SU OPERACIÓN.



Orgullosamente hecho en México. Líderes en la Industria Nacional. No acepte imitaciones.



SERVICIOS RECUBRIMIENTOS BLINDAJE

DISPONIBLE SOLO EN NUESTRA AREA DE SERVICIO.


RECUBRIMIENTOS



**VULCANIZADO EN FRÍO
O CALIENTE**




**HULE ARMOLITE DE
FORMULACIÓN PARA
ALTA ABRASIÓN (S.H.A.)**




**ACABADO
DIAMANTADO**

CONDICIONES EXTREMAS



**RECUBRIMIENTO EN
CERÁMICA**



**RECUBRIMIENTO EN
CARBURO DE
TUNGSTENO**

Recubrimientos **especializados**
Protección contra **desgaste** excesivo, **oxidación**,
corrosivos, cambios de temperatura, etc.


**POLEAS // RODILLOS // TANQUES
MOLINOS // TOLVAS // CHUTES**

EMPALMES

EMPALME EN CALIENTE HASTA 72"



**VULCANIZADO EN FRÍO
O CALIENTE**



**EMPALME MECÁNICO
*GOOD & SPLICE***




GRAPADO DE BANDA





EMPALME MECÁNICO **GOOD & SPLICE**

SOLUCIÓN INNOVADORA PARA EMPALME EXPRESS
PARA BANDA TEXTIL



SIMPLE // RÁPIDO // EFICAZ



- **SOLUCIÓN RÁPIDA Y CONFIABLE.**
- **SIN HERRAMIENTAS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO.**
- **SIN TIEMPO DE CURADO Y SIN TIEMPO DE ESPERA**
- **SUPERFICIE MÁS PLANA QUE LA MAYORÍA QUE LAS SOLUCIONES MECÁNICAS**
- **AUTONOMÍA EN SUS OPERACIONES. SIN NECESIDAD DE PERSONAL ESPECIALIADO.**

DISPONIBLE EN PRESENTACIÓN DE ACERO GALVANIZADO Y ACERO INOXIDABLE

BAJO PEDIDO: PARA ALTA TEMPERATURA // PIW MAS ALTO

ESPEJOR DE BANDA - mm	6-15
TENSION MAXIMA (N/mm)	80
PIW MAX	600 PIW
DIAMETRO DE POLEA MIN - mm	300-350
NUMERO DE CAPAS	2-3
ESPEJOR SUPERIOR - +/- 1mm	7.50
ESPEJOR INFERIOR - +/- 1mm	4.50
ANCHO - cm	15.6
PRESENTACIÓN	X12" ROLLO 25M



VER VIDEO






ODM/OEM DISEÑO ESPECIAL

APLICACIONES PERSONALIZADAS

- **Diseños Personalizados a Medida:** Nuestra capacidad para desarrollar diseños personalizados permite satisfacer las necesidades únicas a pequeña o gran escala.
- **Fabricación Exclusiva:** Realizamos fabricación especializada y de piezas exclusivas.
- **Versatilidad en Componentes:** capacidad para combinar y adaptar diferentes componentes para ofrecer soluciones únicas
- **OEM y ODM:** Ofrecemos servicios de diseño OEM (Original Equipment Manufacturer) como ODM (Original Design Manufacturer), permitiendo a los clientes elegir entre diseños exclusivos existentes o crear algo completamente nuevo según sus requisitos específicos.
- **Enfoque en la Satisfacción del Cliente:** Nuestro compromiso principal es garantizar la satisfacción de nuestros clientes. Trabajamos estrechamente para comprender sus visiones y necesidades, asegurando un proceso de diseño y fabricación que cumpla y supere sus expectativas.



EXTRUIDOS // EMPAQUES // SELLOS // SIN FINES // TAPONES // LODERAS //
LÍNEA AUTOMOTRIZ // HUELLAS// TOPES PARA ANDEN // ENTRE OTROS.

SI ES DE HULE, LO PODEMOS HACER



ODM/OEM DISEÑO ESPECIAL

APLICACIONES PERSONALIZADAS



PIEZAS DE FUNDICIÓN

- Aceros al carbono
 - GRADOS WCB, WCA, WCC, LCB
- Aceros inoxidables
 - GRADOS CF - 3M, CF - 8M, CA6NM
- Aceros al manganeso
 - A - 128 en sus diferentes grados
- Hierro gris y hierro ductil
 - A48 CL A/B, A536 GR 65 - 45 - 12
- Aceros Duplex y SuperDuplex
- ENTRE OTROS

COMPONENTES ESPECIALIZADOS

Fabricación y Reparación de Sellos mecánicos para la industria en general y petrolera, especializados y diseñados bajo las normas API

- Bujes de carburo de silicio sinterizado
- Caras de contacto
- Sellos mecánicos tipo cartucho; de componentes; HDSS; HR; Laberinto; etc.





NEOLITE INTERNACIONAL

GR PRODUCTOS INDUSTRIALES
GOODRUBBER

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

COMUNÍQUESE CON NUESTRO

EQUIPO DE VENTAS

INDUSTRIALES@NEOLITE.MX

60 AÑOS DE CALIDAD Y CONFIANZA

PRODUCTOS Y SOLUCIONES INDUSTRIALES DE LA MÁS ALTA CALIDAD



GDL// CDMX// LEON



331020 1299

333686 3311

333145 1082 / 83



Industriales@neolite.mx



www.neolite.mx